



CULTURES COMPARATIVES de souches (EERSTELINGEN)

Fourniture d'échantillons

Dans le but de faciliter les expériences et d'éviter à nos correspondants des essais onéreux, nous acceptons de livrer des variétés par 10 kilos seulement sans augmentation sur le prix appliqué pour 50 kilos (voir application des prix page 9). Prix des sacs en sus 1 fr. par sac de 10 kilos, plus prix d'un grand sac (2 fr. 50 l'un jusqu'à 50 kilos) si la commande comporte plusieurs variétés. Nous adresser le montant en même temps que la commande, par versement à notre compte courant postal : RENNES 13.131. — A défaut l'expédition serait faite contre-remboursement, frais à la charge du destinataire.

Epoque des achats

La pratique de l'achat du plant au moment de la plantation est à éviter, car les derniers lots sont forcément les moins bons. Les expéditions tardives, faites alors que le tubercule commence à travailler, sont plus délicates ; le plant souffre en cours de route beaucoup plus que celui expédié en période de repos. Il est indispensable à notre avis que **les variétés hâtives** (Royale blanche, Belle de Fontenay, Fluke, Eerstelingen, etc.) soient **toujours achetées en automne** et rentrées chez l'acheteur **au plus tard en Décembre**.

On a toujours intérêt à acheter le plant de bonne heure à l'automne, et à le conserver en tas de peu de hauteur dans un endroit très sain et bien aéré, pour éviter l'échauffement.

Choix du Plant

Les avis sont très partagés au sujet de la grosseur que doit avoir le plant. Les uns veulent du gros tubercule, les autres veulent du petit tubercule. Il est préférable, croyons-nous, d'utiliser un tubercule répondant à **la grosseur moyenne de la variété**. On est sûr ainsi d'avoir un tubercule vigoureux qui conviendra à toutes les situations. En effet, si les terres fortes et lourdes demandent plutôt des tubercules assez gros, dont les germes gros et forts arriveront facilement au jour, les terres légères, plus faciles à traverser se contenteront de petits tubercules aux germes moins forts. D'autre part, l'emploi des petits tubercules expose à planter des tubercules atrophiés qui ne sont pas en possession de toute leur vigueur. Le meilleur tubercule de semence est celui qui, bien sain, présentant bien les caractéristiques de la variété, est d'une grosseur moyenne pour la variété envisagée.

Le sectionnement des tubercules est pratiqué par certains. Cette opération demande des précautions, dont la principale consiste à assurer la cicatrisation de la partie coupée. C'est en tous cas la partie supérieure du tubercule qui donne les meilleurs germes. On doit donc couper dans le sens de la longueur.

Variétés classées par ordre de précocité

Un Bulletin de Commande est à la disposition des Clients page 11.

VOIR LES CONDITIONS DE VENTE PAGES 9 ET 10

Nous consulter pour Wagons complets. (voir page 9).

Nous prions nos Correspondants de bien vouloir nous indiquer la composition probable de leur commande lors des demandes de renseignements afin de nous permettre une réponse précise.




Belle de Fontenay vraie ou **Hénaut**. — Variété très hâtive, POTAGÈRE, tubercules longs réguliers. Yeux superficiels. Peau jaune et lisse, chair jaune. « Nous ne disposons que d'une quantité réduite provenant de nos cultures expérimentales et n'ayant qu'un an de culture en Bretagne » . 100 kgs épuisée.

Royal Kidney ou **Royale à chair blanche** ou **Royale anglaise**. — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercule lisse à peau blanche ou jaune pâle ; yeux peu nombreux. Chair blanche..... 42

Eerstelingen (*Belle de Mai, Sterling, Duc d'York*). — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercules longs ou oblongs. Yeux superficiels. Peau jaune et lisse. Chair jaune de bonne qualité..... 47


Early Rose (*Rose hâtive, Primrose, Américaine, La Généreuse, Pschutt*). — Variété hâtive POTAGÈRE. Tubercules oblongs assez aplatis avec le sommet fréquemment plus pointu que la base. Yeux peu profonds. Peau rose et lisse. Chair blanche souvent zonée de rose. Elle convient aux terres chaudes et légères dans lesquelles elle donne d'excellents résultats. C'est la meilleure espèce à cultiver comme primeur en grande culture..... 47

Dikke Muizen (*Bintje, Gelderche Muizen, Gloire de France*). — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercules longs ou oblongs, yeux superficiels. Peau jaune et lisse. Chair jaune d'excellente qualité. Variété à bon rendement et très bonne conservation ; même forme que Eerstelingen. Gros rendements..... 47




Cliché
Comptoir Breton

EERSTELINGEN



Cliché
Comptoir Breton

IDÉALE




Cliché
Comptoir Breton

EARLY ROSE

Kamm Melen ou **Hollande de Roscoff** ou **Royale jaune** (*Roscoff, Anglaise hâtive, Royale Kidney à chair jaune, Hâtive de Bergues, Express à chair jaune*). — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercules nettement longs, bien réguliers, légèrement courbés. Yeux superficiels. Peau jaune et lisse, chair jaune foncé. Bons rendements, peut être cultivée sous châssis. 47


Idéale (*Polaria, Idéaal*). — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercules longs, légèrement aplatis. Yeux peu enfoncés. Peau jaune et lisse. Chair jaune..... 47

Hollande jaune ou **Mayette** (*Marjolaine du Nord, Quenelle, Jaune longue d'Auvergne, Quarantaine*). — Variété hâtive, POTAGÈRE. Tubercules nettement longs, bien réguliers. Yeux superficiels. Peau jaune et lisse. Chair jaune foncé. Voisine de la Kamm Melen. Variété méritante de très bonne conservation, gros rendements, la meilleure de celles de ce genre.... 36




Cliché
Comptoir
Breton

HOLLANDE JAUNE



Cliché
Comptoir Breton


FLUKE



Cliché
Comptoir
Breton


RONDE JAUNE

- Kerr's Pink** (*Rose de Kerr*). — Variété hâtive, POTAGÈRE, FOURRAGERE. Tubercule rond, rarement allongé. Yeux bien marqués. Peau rose. Chair blanche de même qualité que celle de Early rose. Bons rendements. 40
- Fluke géante Saint-Malo** (*Précoce de Jersey*). — Variété hâtive, POTAGÈRE, FOURRAGERE, FECULIERE. Tubercules gros et lisses, de forme assez irrégulière. Yeux peu profonds. Chair blanche ou crème. Excellente variété de primeur pour la grande culture. Rustique, gros rendements. 42
- Belle de Juillet** (*Juli, Julinière, Juli bretonne, Perle d'Erfurt*). — Variété hâtive, POTAGÈRE, d'origine allemande. Tubercules gros, longs, parfois courbés en forme de rognon. Peau jaune, lisse. Chair jaune de bonne qualité. 36
- King Edward** (*Edouard VII, Nationale, Belle Charlotte, Trois couleurs*). — Variété hâtive, POTAGÈRE, FOURRAGERE, d'origine anglaise. Tubercules gros, oblongs, méplats. Peau jaune maculée de rose autour des yeux. Chair blanche. Bonne variété à gros rendements. 40
- Ronde jaune** (*Jaune ronde hâtive, Chave, Shaw, Saint-Jean, Patraque jaune, Bole, Ronde hâtive*). — Variété hâtive, POTAGÈRE, FOURRAGERE, FECULIERE. Tubercules ronds. Yeux assez enfoncés. Peau jaune, lisse ou rugueuse. Chair jaune très farineuse convenant très bien pour la friture. Excellente variété de grosse consommation. Gros rendements permettant de la cultiver pour la nourriture du bétail. 38
- Bleue précoce** ou **Odenwalder** (*Allemande demi-hâtive, Odenwalder blaue, Alsacienne précoce, Bleue d'Odenwald, Davaine, Corail*). — Variété hâtive, originaire d'Allemagne, bien acclimatée en Bretagne. POTAGÈRE, FOURRAGERE. Tubercules ronds ou oblongs, méplats. Peau lisse bleu violet foncé. Yeux peu enfoncés. Chair jaune de bonne qualité. Bons rendements. . . 38




Cliché
Comptoir
Breton

BLEUE PRÉCOCE



Cliché
Comptoir Breton

ELLA



Cliché
Comptoir Breton


FIN DE SIÈCLE

- Fin de Siècle** (*Up to Date, Factor, Général Foch*). — Variété hâtive POTAGÈRE, FOURRAGERE, FECULIERE, tubercules gros, oblongs, aplatis, parfois allongés et très lisses. Yeux peu nombreux et superficiels groupés au sommet. Peau jaune. Chair blanche ou blanc jaunâtre. Gros rendements. 42
- Ella**. — Variété demi-hâtive, POTAGÈRE. Tubercule oblong, lisse. Peau jaune pâle. Chair blanche ou blanc jaunâtre très pâle. Bonne variété très voisine de Fin de Siècle. 42
- Abondance de Montvilliers** (*Ohm Paul, Borgher, Eigenheimer, Roi de Danemark, Borgher Muntersehe*). — Variété mi-hâtive POTAGÈRE. Tubercules oblongs. Peau jaune. Chair jaune. Recherchée pour les cultures maraîchères. 42
- Alpha**. — Variété mi-hâtive POTAGÈRE. Tubercules généralement arrondis, méplats. Yeux superficiels. Peau jaune pâle. Chair jaune plus ou moins foncée mais ayant tendance à être plus foncée en fin de saison. 42

Saucisse de Bretagne (*Saucisse bretonne, Saucisse rouge, Gènereuse, Pertuis rouge, Savonette, Reine des Celtes*). — Variété mi-hâtive POTAGERE. Tubercules longs, parfois oblongs. Yeux légèrement marqués, non enfoncés. Peau lisse très rouge. Chair jaune d'excellente qualité 44


Merveille d'Amérique ou **Rouge du Limousin** (*Rouge d'Amérique, Reine rouge, Triomphe de Lyon, St-Laurent, Prussiana, Chardon rouge*). — Variété mi-hâtive FOURRAGERE. Tubercules gros, ronds, un peu irréguliers. Yeux profondément enfoncés. Peau rouge violacée. Chair blanche parfois zonée de rose à l'intérieur. Très bons rendements. Variété rustique pour terres pauvres.... 40

Czarine (*Impérator*). — Variété mi-tardive, FOURRAGERE. Tubercules ronds, yeux profondément enfoncés. Peau jaune, panachée de rouge autour des yeux. Chair blanche ou blanc jaunâtre très pâle. Bonne variété à gros rendements. « *C'est une vieille variété que nous avons régénérée en cultures expérimentales* » 40




Cliché
Comptoir Breton

SAUCISSE



Cliché
Comptoir Breton

CZARINE



Cliché
Comptoir Breton

ROBYNN

Robynn — Variété mi-tardive, POTAGERE, FOURRAGERE. Tubercules ordinairement ronds et gros. Yeux bien marqués mais peu profonds. Peau rouge brun un peu rugueuse. Chair bien jaune farineuse. Très gros rendements permettant de la cultiver comme variété fourragère..... 38


Etoile du nord (*Rood Star, Etoile rouge, Triomphe du Nord, Elite des Flandres, Industrie rouge, Prussienne rouge*). — Variété mi-tardive, POTAGERE, FOURRAGERE. Tubercules ronds parfois oblongs. Yeux moyennement enfoncés. Peau rouge parfois rugueuse. Chair jaune se rapprochant comme qualité de celle de la Saucisse..... 38

Rosa (*Hollande rose, Bec, Cornichon rose, Fouillant rose, Longue rose*). — Variété mi-tardive POTAGERE. Tubercules allongés avec le sommet renflé, affectant la forme d'un cornichon ou d'un rognon. Yeux peu marqués. Peau lisse rose cuivré pâle. Chair jaune. Excellente qualité et très recherchée pour la consommation..... 58

Industrie ou **Andréa, Populaire, Mondiale** (*Safran, Beauvais jaune, Prussienne*). — Variété mi-tardive, POTAGERE, FOURRAGERE, FECULIERE. Voisine de la Ronde Jaune. Peau jaune, lisse ou rugueuse. Chair bien jaune. Espèce à grand rendement résistante aux maladies.. 38


Nos observations en culture, ainsi que les données fournies par les expériences officielles nous ont fourni la preuve que ANDRÉA, POPULAIRE, MONDIALE, ne sont que des synonymes d'INDUSTRIE.

Chardon ou **Chardonne** (*de Saxe, Epinard, Infernale, d'Argentan, Maconnaise*). — Variété mi-tardive, POTAGERE, FOURRAGERE, FECULIERE. Tubercules ronds. Yeux très enfoncés donnant une forme bosselée très particulière. Peau lisse jaune pâle. Chair jaune. Variété à gros rendement résistant bien à la sécheresse..... 40




INDUSTRIE

Cliché
Comptoir Breton



Cliché
Comptoir Breton

CHARDON



Cliché
Comptoir Breton


CENTIFOLIA

Centifolia. — Variété mi-tardive, FOURRAGÈRE, FÉCULIÈRE. Tubercules oblongs parfois arrondis. Yeux prononcés, souvent bien enfoncés. Peau rouge assez pâle. Chair blanche ou jaune crème très pâle. Bons rendements..... 40


Institut de Beauvais. — (*Beauvais, La Marseillaise, Louis Camus, Beauvaise, Reine blanche, Etoile du midi, Perfecta*). — Variété mi-tardive FOURRAGÈRE. Tubercules méplats larges, en forme de pains de savon ou de cœur. Yeux peu enfoncés à fond rose chair. Peau blanche, légèrement rosée, lisse. Chair blanche farineuse. Bonne conservation. Gros rendements..... 38

Géante sans pareille. — Variété mi-tardive, POTAGÈRE, FOURRAGÈRE FÉCULIÈRE. Tubercules ronds ou oblongs. Chair jaune. Peau jaune. Gros rendements..... 38


Magnum Bonum (*Bonhomme, Beaumont-des-Deux-Sèvres, Blanche de table, Bruce*). — Variété mi-tardive FOURRAGÈRE. Gros tubercules oblongs un peu aplatis, de forme assez souvent irrégulière. Yeux peu nombreux et assez marqués, plutôt saillants. Le tubercule est par sa forme assez voisin de la Fluke. Peau jaune pâle, lisse ou rugueuse. Chair blanche. Se conserve bien. Bons rendements..... 40



Cliché Comptoir Breton



Cliché Comptoir Breton



Cliché Comptoir Breton

INST. DE BEAUVAIS

PARNASSIA

MAERCKER

Pepo. — Variété demi-tardive FOURRAGÈRE, FÉCULIÈRE. Tubercules oblongs. Yeux bien marqués, certains peu enfoncés. Peau jaune pâle. Chair blanche. Variété à gros rendements, rustique voisine de Parnassia et de bien meilleure conservation que la Géante Blanche et la Géante Bleue... 38

Parnassia. — Variété tardive FOURRAGÈRE, FÉCULIÈRE. Tubercules longs ou oblongs. Yeux bien marqués. Peau jaune pâle. Chair blanche. Variété rustique à gros rendements convenant très bien pour la nourriture des bestiaux et la féculerie. Meilleure conservation que la Géante Blanche et la Géante Bleue..... 38

Favoriet (*Favorite, Géante violette jaune d'or*). — Variété tardive, POTAGÈRE. Tubercules oblongs. Yeux peu marqués. Peau violet foncé. Chair jaune. Bons rendements..... 42

Wohltmann (*Saucisse d'Allemagne, Rouge du Soissonnais, Professeur Wohltmann, Sauton, Ferdinand de Prusse, Ferdinand rouge*). — Variété tardive FOURRAGÈRE, FÉCULIÈRE. Tubercules oblongs ou arrondis. Yeux peu prononcés. Peau rouge foncé. Chair blanche. Variété rustique productive..... 40

Maercker (*Professeur Maercker*). — Variété tardive FOURRAGÈRE, FÉCULIÈRE. Tubercules gros, ronds ou oblongs avec des yeux superficiels. Peau jaune. Chair blanche. Très productive, bonne teneur en fécule. Rustique et de bonne conservation. Convient dans tous les terrains 32

Géante Blanche (*Géante bleue décolorée*). — Variété tardive FOURRAGÈRE. C'est une mutation améliorée de la Géante bleue. Tubercules gros oblongs, peau blanche plus ou moins panachée de violet. Chair blanche. Délicate à conserver 40

Géante Bleue. — Variété tardive FOURRAGÈRE. Tubercules très gros oblongs souvent rocheux. Peau violet foncé. Chair blanche. Rustique, tous terrains, gros rendements. Difficile à conserver... 40